

**CENNIK DETALICZNY ważny od 20-03-2008 ; PLN ; VAT 22%**

<b>Nazwa</b>	<b>netto</b>
<b>Moduł rejestratora MR8K do centrali CB324K (obsługuje 8 kontrolerów K11-4)</b>	<b>450,00</b>
<b>Moduł rejestratora MR8KW do centrali CB324KW (obsługuje 7 kontrolerów K11-4W lub K46-4)</b>	<b>480,00</b>
<b>Centrala CB324K (obsługuje 4 moduły MR8K)</b>	<b>550,00</b>
<b>Centrala CB324Ks (z kontrolerem systemowym)</b>	<b>750,00</b>
<b>Rejestrator zdarzeń B32 RS485+RS232 (obsługuje do 8 kontrolerów K11-4)</b>	<b>695,00</b>
<b>Rejestrator zdarzeń B32w RS485+RS232 (obsługuje do 7 kontrolerów K11-4w)</b>	<b>800,00</b>
<b>Rejestrator czasu pracy TK200-OP na kartę i kod</b>	<b>790,00</b>
<b>Rejestrator czasu pracy TT6-OP na odcisk palca i kod</b>	<b>1380,00</b>
<b>Czytnik zbliżeniowy C6</b>	<b>109,00</b>
<b>Czytnik zbliżeniowy C62</b>	<b>99,00</b>
<b>Czytnik zbliżeniowy C6H</b>	<b>119,00</b>
<b>Czytnik zbliżeniowy C6K</b>	<b>279,00</b>
<b>Czytnik zbliżeniowy C30U-W26</b>	<b>122,00</b>
<b>Czytnik zbliżeniowy C30UH-W26</b>	<b>128,00</b>
<b>Kontroler K11; K46 - moduł RS485</b>	<b>110,00</b>
<b>Kontroler K11-4 bez RS485</b>	<b>240,00</b>
<b>Kontroler K11-4W bez RS485 do czytników z interfejsem Wiegand</b>	<b>290,00</b>
<b>Kontroler K46-4 bez RS485</b>	<b>290,00</b>
<b>Konwerter NPort 5110</b>	<b>470,00</b>
<b>Konwerter RS485/RS232</b>	<b>240,00</b>
<b>Łącze RS232 do kontrolera</b>	<b>70,00</b>
<b>Zadajnik adresu AS-1</b>	<b>145,00</b>
<b>Program KD/RCP 1.87/1100</b>	<b>150,00</b>
<b>Program KD/RCP 1.87/4600</b>	<b>1000,00</b>
<b>Karta zbliżeniowa UNIGUE I</b>	<b>6,00</b>
<b>Karta zbliżeniowa UNIGUE II</b>	<b>4,00</b>
<b>Brelok zbliżeniowy, ABS, ciemno szary lub niebieski</b>	<b>4,09</b>
<b>Etui o dużej przezroczystości.</b>	<b>4,50</b>
<b>Etui przezroczyste z tasiemką</b>	<b>3,20</b>
<b>Klips do etui.</b>	<b>0,80</b>
<b>Łączuszek do etui.</b>	<b>2,60</b>
<b>Wycięcie w karcie na klips.</b>	<b>0,80</b>
<b>Karta PCV, cienka -10 mil., samoprzylepna</b>	<b>3,90</b>

Nadruk czarny (6-19 szt.)	4,00
Nadruk czarny (20-99 szt.)	2,00
Nadruk czarny (100-500 szt.)	1,50
Nadruk czarny (powyżej 500 szt.)	1,20
Nadruk kolorowy re-transferowy (6-19 szt.)	15,00
Nadruk kolorowy re-transferowy (20-99 szt.)	5,90
Nadruk kolorowy re-transferowy (100-500 szt.)	4,50
Nadruk kolorowy re-transferowy (powyżej 500 szt.)	3,90
Zasilacz 13,8V / 2A (4A) / 7 Ah	159,00
Wyłącznik wyjścia awaryjnego FP-2GR	98,00
Czujnik otwarcia (kontaktron) DC1551	16,00
Zwora elektromagnetyczna , 280 kg	180,00
Kształtownik U	45,00
Kształtownik Z lub L	65,00
Elektrozaczep BEFO standardowy, typ 1211	66,00
Elektrozaczep BEFO z mechanizmem odblokowującym, typ 1211MB	84,00
Elektrozaczep BEFO z sygnalizacją otwarcia drzwi klamką, typ 21211	170,00
Elektrozaczep BEFO niskoprądowy, typ 11211	80,00
Elektrozaczep BEFO rewersyjny, typ 31211	129,00
Elektrozaczep JIS standard 1710 12Vdc	59,00
Elektrozaczep JIS rewersyjny 1711 12Vdc	75,00

*PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WEDŁUG CEN DETALICZNYCH NETTO*

**KONTROLA DOSTĘPU I REJESTRACJA CZASU PRACY NA CZYTNIKACH ZBLIŻENIOWYCH**

**JEDNO PRZEJŚCIE AUTONOMICZNE, BEZ REJESTRACJI ZDARZEŃ, JEDNOSTRONNIE STRZEŻONE**

element systemu PControl	ilość [szt.]	cena netto [zł]	wartość netto [zł]
kontroler z czytnikiem K601-UK-KR i klawiaturą	1	125	125
zasilacz buforowany	1	159	159
zaczep standard	1	59	59
<b>ŁĄCZNIE NETTO :</b>			<b>343</b>

Takie przejście można dodatkowo wyposażać w następujące elementy:  
 czujnik otwarcia drzwi; dodatkowy przycisk ręcznego uruchomienia rygla albo radiolinia; przycisk wyjścia awaryjnego (w takim przypadku należy zastosować zaczep rewersyjny); Przyjmowanie kart do pamięci kontrolera za pomocą karty MASTER lu klawiatury.

## 1 PUNKT REJESTRACJI CZASU PRACY Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY

element systemu PControl	ilość [szt.]	cena netto [zł]	wartość netto [zł]
Terminal RCP na karty i kody TK200-U	1	790	790
program KD/RCP 1.87	1	150	150
ŁĄCZNIE NETTO :			940

Taki punkt można opcjonalnie wyposażyć w zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie.

## 4 PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE, DWUSTRONNIE STRZEŻONE, Z REJESTRACJĄ CZASU PRACY Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY DO 256 PRZEJŚĆ

element systemu PControl	ilość [szt.]	cena netto [zł]	wartość netto [zł]
kontroler K11-4 z modułem RS 485	4	350	1400
czytnik C62	8	99	792
czytnik C65 - systemowy przy komputerze	1	165	165
rejestrator B32	1	695	695
zasilacz buforowany	2	159	318
program KD/RCP 1.87	1	150	150
wyłącznik wyjścia awaryjnego	4	98	392
czujnik otwarcia	4	16	64
zaczep elektromagnetyczny - rewersyjny	4	75	300
ŁĄCZNIE NETTO :			4276

Takie przejścia można dodatkowo wyposażyć w następujące elementy:

przyciski dzwonek; dodatkowe przyciski ręcznego uruchomienia rygli lub radiolinie, przyciski wyjścia służbowego lub czytniki z klawiaturą do rejestracji różnego rodzaju przejść.

## 12 PRZEJŚĆ, JEDNOSTRONNIE STRZEŻONYCH, Z NADZOREM KOMPUTEROWYM, Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZBUDOWY DO 256 PRZEJŚĆ

element systemu PControl	ilość [szt.]	cena netto [zł]	wartość netto [zł]
kontroler K11-4 z modułem RS 485	12	350	4200
czytnik C62	12	99	1188
czytnik C6 (systemowy)	1	109	109
centralka CB324Ks	1	750	750
moduł MR8K do centrali	2	450	900
zasilacz buforowany	6	159	954
program KD/RCP 1.87	1	150	150
czujnik otwarcia	12	16	192
zaczep elektromagnetyczny z czujnikiem użycia klamki	12	170	2040
ŁĄCZNIE NETTO :			10483

Takie przejścia można dodatkowo wyposażyć w następujące elementy:

przyciski dzwonek; dodatkowe przyciski ręcznego uruchomienia rygli lub radiolinie; przyciski wyjść awaryjnych (w takich przypadkach należy zastosować rygle rewersyjne). Na przejściach, na których ma być realizowana rejestracja czasu pracy, należy zamontować czytniki wyjściowe.